



получено
31.10.2025
директором
иор полн.в.

Григорьев Е.Д.
Дубов А.А.

Compania S.R.L.

ко срезавшие иносю воевод
в фан до 10.11.25. R

Прокуратура Пушкинского района г. Санкт-Петербурга
№ Прдр-20400017-363-25/1964-204000017

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).

Согласно ч. 1 ст. 219 ТК РФ обучение по охране труда – процесс получения работниками, в том числе руководителями организаций, а также работодателями – индивидуальными предпринимателями знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья. Работники, в том числе руководители организаций, и работодатели – индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда.

Порядок, утвержденный постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее – Порядок), устанавливает обязательные требования к обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда у работников, заключивших трудовой договор с работодателем, а также требования к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда.

Пунктом 43 Порядка установлено, что обучение требованиям охраны труда проводится у работодателя, в организации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда.

Также п. 78 Порядка устанавливает, что проверка знания требований охраны труда руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, руководителей и преподавателей организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, которые принимают участие в работе комиссий по проверке знания требований охраны труда работников, в том числе специализированной комиссии и единой комиссии, руководителей подразделений по охране труда и специалистов в области охраны труда организаций, проводится с использованием единой общероссийской справочно-информационной системы по охране труда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с требованиями трудового законодательства с 01.03.2023 работодатели, проводящие обучение и проверку знаний охраны труда, обязаны размещать в Единой общероссийской справочно-информационной системе по охране труда (ЕИСОТ) сведения о результатах обучения.

Согласно ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

В ходе проверки установлено, что с работником Голубевой Ю.В. несчастный случай произошел при следующих обстоятельствах: 20.05.2025 примерно в 16 час. 30 мин. работник проводил уборку помещения столовой для приёма пищи 25 и 31 группы. При уборке стеклянных тарелок в шкафчик для посуды одна из них выскользнула из рук работника и упала. Вследствие этого осколками тарелки была

повреждена правая рука работника. Работнику была оказана первая медицинская помощь, по приезду бригады скорой медицинской помощи работник был доставлен в СПб ГБУЗ «Городская больниц № 38 им. Н.А. Семашко» для оказания медицинской помощи. Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени и их тяжести, установлена степень тяжести повреждения здоровья – легкая. Причиной несчастного случая на производстве, согласно акту от 23.05.2025 № 47 о несчастном случае на производстве, стала неосторожность, невнимательность и поспешность работника.

Также с работником Купченковой М.О. произошел несчастный случай при следующих обстоятельствах: 03.06.2025 примерно в 09 час. 00 мин. работник осуществлял кормление воспитанницы Бережко М.С. в столовой группы № 26. Внезапно, без видимых причин Бережко М.С. ударила кулаком Купченкову М.О. два раза. Вследствие чего работнику стало плохо, потемнело в глазах, появилось головокружение. Работник доставлен в СПб ГБУЗ «Городская больница № 33» для оказания медицинской помощи. Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени и их тяжести, установлена степень тяжести повреждения здоровья – легкая. Причиной несчастного случая, согласно акту от 05.06.2025 № 48 о несчастном случае на производстве, явилось причинение вреда жизни и здоровью в результате противоправных действий третьих лиц.

В акте расследования несчастного случая на производстве от 23.05.2025 № 47 с работником Голубевой Ю.В. указано, что проверку знаний требований охраны труда работник прошел 01.08.2023, что подтверждается протоколом № 61/23, регистрационный номер ЕИСОТ 13938405. В акте расследования несчастного случая на производстве от 05.06.2025 № 48 с работником Купченковой М.О. указано, что работник прошел проверку знаний требований охраны труда 29.06.2023, что подтверждается протоколом № 42/23, регистрационный номер ЕИСОТ 10043131.

Согласно данным единой общероссийской справочно-информационной системы по охране труда (ЕИСОТ), организацией, проводившей обучение, является СПб ГБУСОН «Дом социального обслуживания «Вместе».

Однако в нарушение п. 78 Порядка руководители подразделений по охране труда и специалисты в области охраны труда Учреждения не прошли проверку знаний требований охраны труда с использованием единой общероссийской справочно-информационной системы по охране труда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Данные системы свидетельствуют, что в Учреждении отсутствуют работники, прошедшие тестирование в ЕИСОТ. Учитывая изложенное, комиссия не является легитимной, работники, прошедшие обучение во внутренней комиссии организации, допущены и не отстранены от нее, как не прошедшие в установленном порядке обучение требованиям охраны труда по программам: «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности,

идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков», «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты», «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим».

Также в силу ст. 214, 217 ТК РФ работодатель обязан обеспечить приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

Согласно ч. 5 ст. 221 ТК РФ работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу средств индивидуальной защиты, их хранение, а также стирку, химическую чистку, сушку, ремонт и замену средств индивидуальной защиты.

Так, согласно представленным личным карточкам выдачи средств индивидуальной защиты на работников Гулубеву Ю.В. и Купченкову М.О., средства индивидуальной защиты выдавались работникам последний раз в 2022 и 2023 соответственно в нарушение ч. 5 ст. 221 ТК РФ.

Также прокуратурой района проведена проверка соблюдения СПб ГБУСОН «Дом социального обслуживания «Вместе» требований законодательства о социальной защите инвалидов и маломобильных групп населения.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) социальная защита инвалидов – система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества; социальная поддержка инвалидов – система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, другим учреждениям).

В силу постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации

«Доступная среда» в Российской Федерации необходимо обеспечить принятие надлежащих мер по обеспечению инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.

Основные приоритеты и цели государственной политики в отношении инвалидов и других маломобильных групп населения включают в себя:

- создание инвалидам условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах, а также обеспечение приспособленности жилых помещений для использования инвалидами;

- социальное сопровождение граждан, в том числе инвалидов, при предоставлении социальных услуг, предполагающее содействие в оказании медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, основывающееся на межведомственном взаимодействии организаций, оказывающих такую помощь (мероприятия по социальному сопровождению осуществляются с использованием методик преемственности и в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг);

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

- обеспечение информационной доступности в части выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий для инвалидов по зрению, и в части адаптации телевизионных программ для инвалидов по слуху;

- формирование комплексных реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам, которые должны решать вопросы медицинского и социального характера, а также учитывать то, что инвалиды представляют собой неоднородную группу лиц и потребности их различны;

- создание условий доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством обеспечения деятельности ресурсных учебно-методических центров, функционирующих на базе образовательных организаций высшего образования, а также базовых профессиональных образовательных организаций в субъектах Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что в нарушение п. 5.1.3, п. 6.5.3 СП 59.13330.2020, п. 4.5 СП 136.13330.2012, п. 3.1.34 ГОСТ 51671-2020, п. 7.1 СП 140.13330.2024, п. 4.3.1.6, п. 4.4.4.1 ГОСТ Р 59812-2021, п. 14 приложения приказа Минстроя России от 11 июля 2019 г. № 397/пр «О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации индикатора «Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения» для расчета индекса качества городской среды», п. 1 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также

оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Минздрава России от 14.04.2025 № 210н (далее – Порядок № 210н), п. 3 пп. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере науки и высшего образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.04.2025 № 384 (далее – Порядок № 384), п. 4 пп. «е» Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (далее – Порядок № 527н), отсутствует система средств информационной поддержки и навигации для лиц с нарушением зрения, а именно отсутствует система радиоинформирования и звукового ориентирования (ГОСТ Р 59431-2024).

В нарушение п. 5.1.1 СП 59.13330.2020, п. 4.21, п. 4.22 СП 42.13330.2016, п. 4.1, п. 4.3.1. ГОСТ Р 52131-2019, п. 5.4. СП 31-102-99, п. 7.2 СП 140.13330.2024, п. 4.1.2.1, п. 4.3.1.5 ГОСТ Р 59812-2021, п. 4.3.3, п. 5.6 СП 136.13330.2012, п. 4 пп. «е» Порядка № 527н, п. 1 Порядка № 210н, п. 3 пп. 4 Порядка № 384 у входа на территорию Учреждения отсутствуют специализированные знаковые средства отображения информации об объекте, доступные для инвалидов и маломобильных групп населения.

Также в нарушение п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 на перепаде высот в виде одиночной ступени не нанесены противоскользящие полосы.

Кроме того, внешний лестничный марш у входа в Учреждение не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- отсутствуют поручни, что не соответствует требованиям п. 4.4.2 СП 148.13330.2012, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 9.2, п. 9.5 СП 136.13330.2012, п. 5.3.2 ГОСТ Р 51261-2022, п.п. 4.3.3.6 ГОСТ Р 59812-2021;

- отсутствует контрастная маркировка лестничного марша, что не соответствует требованиям п. 4.3.3.4 ГОСТ Р 59812-2021, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020, п. 4.22 СП 42.13330.2016;

- тактильные наземные указатели установлены на расстоянии более 300 мм. от кромки проступи первой ступени лестничного марша, что противоречит требованиям п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018, п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, п.п. 4.3.3.5 ГОСТ Р 59812-2021, 10.4.1 СП 136.13330.2012.

В нарушение п. 6.4.1 СП 59.13330.2020. на входной двери отсутствует контрастность дверь-ручка.

Также пандус у входа в Учреждение не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- отсутствуют поручни, что не соответствует требованиям п. 4.4.2 СП 148.13330.2012, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 9.2, п. 9.5 СП 136.13330.2012, п. 5.2.6 ГОСТ Р 51261-2022;

- перед пандусом тактильные наземные указатели не устанавливаются;

– поверхность марша пандуса визуально не контрастирует с горизонтальной поверхностью в начале и в конце пандуса, что противоречит требованиям п. 6.2.10 СП 59.13330.2020;

– отсутствует кнопка вызова персонала для оказания технической и иной помощи инвалидам, что противоречит п. 4.3.1.7 ГОСТ Р 59812-2021, п. 7.2.2.1 ГОСТ Р 51671-2020.

Внутренние лестничные марши (в том числе эвакуационные) не соответствуют нормативным требованиям, а именно:

а) лестничный марш № 1:

– перед внутренним лестничным маршем установлены тактильные наземные указатели, запрещающие дальнейшее движение, что противоречит требованиям п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018, п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, п.п. 4.3.3.5 ГОСТ Р 59812-2021, п. 10.4.1 СП 136.13330.2012, при этом сами тактильные наземные указатели не соответствуют по цвету и размещению требованиям ГОСТ Р 52875-2018;

– на поручнях отсутствуют горизонтальные завершающие участки, равные 0,3 м., что противоречит требованиям п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 5.3.5 ГОСТ Р 51261-2022, п. 4.3.3.6 ГОСТ Р 59812-2021, п. 9.2 СП 136.13330.2012;

– маркировка ступеней лестничного марша не соответствует требованиям контрастности, что противоречит п. 4.3.3.4 ГОСТ Р 59812-2021, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020, п. 4.22 СП 42.13330.2016;

– на объекте, вместо пандусов применяют аппарели, что противоречит требованиям п. 6.1.2, 5.1.19 СП 59.13330.2020, п. 4.3.3.2 ГОСТ Р 59812-2021;

б) лестничный марш № 2:

– маркировка ступеней лестничного марша не соответствует требованиям контрастности, что противоречит п. 4.3.3.4 ГОСТ Р 59812-2021, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020, п. 4.22 СП 42.13330.2016;

– в пределах лестничного марша поручень прерывается, что противоречит требованиям п. 5.3.4 ГОСТ Р 51261-2022, п. 9.2, п. 9.5 СП 136.13330.2012, п. 5.3.2 ГОСТ Р 51261-2022, п.п. 4.3.3.6 ГОСТ Р 59812-2021;

в) лестничный марш № 3:

– на лестничном марше установлена подъёмная платформа, при работе которой перекрывается путь эвакуации, что создает невозможность беспрепятственного движения людей, в том числе маломобильных групп населения, по эвакуационным путям в случае чрезвычайных ситуаций, что противоречит требованиям п. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Также пандус внутри здания Учреждения не соответствует нормативным требованиям, а именно:

– отсутствуют поручни с 2-х сторон, что противоречит требованиям п. 5.1.16, п. 6.2.10 СП 59.13330.2020, п. 5.2.6 ГОСТ Р 51261-2022, п. 9.2 СП 136.13330.2012;

– завершающие горизонтальные части поручня выполнены в несоответствии с требованиями п. 5.1.16 СП 59.13330.2020, п. 5.2.3 ГОСТ Р 51261-2022, п. 9.2 СП 136.13330.2012.

Кроме того, на дверях, расположенных на пути эвакуации, не обозначены дверные ручки, ручки замков и способы открытия дверей фотолюминесцентными комбинированными знаками, что противоречит требованиям п. 9.3.1.4 ГОСТ 34428-2018, 10.2.12 СП 136.13330.2012.

Проемы дверей, расположенные на пути эвакуации, не обозначены по контуру фотолюминесцентной полосой, что противоречит требованиям п. 9.3.1.9 ГОСТ 34428-2018, 10.2.12 СП 136.13330.2012.

Также адаптированное санитарно-гигиеническое помещение не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- дверь в санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов не оборудована доводчиком, что противоречит п. 6.1.5 СП 59.13330.2020, п. 9.12 СП 136.13330.2012;

- санитарно-гигиеническое помещение не обозначено тактильной визуальной схемой, что противоречит требованиям п. 8.16 СП 136.13330.2012;

- отсутствует свободное пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м., что не соответствует п. 6.3.3 СП 59.13330.2020;

- в санитарно-гигиенических помещениях отсутствует кнопка вызова помощи, что противоречит требованиям п. 7.2.3.1 ГОСТ Р 51671-2020, п. 6.3.6 СП 59.13330.2020, п. 5.6, п. 5.21 ГОСТ Р 70713-2023;

- опорные поручни у унитаза не соответствуют требованиям, а именно поручни расположены на разной высоте относительно сиденья унитаза, что противоречит требованиям п. 5.5.4 ГОСТ Р 51261-2022, п. 7.1.5 СП 59.13330.2020.

На оборудовании детской площадки обнаружена угроза застревания пальцев, что противоречит требованиям пп. «о» п. 23 ТР ЕАЭС 042/2017, п. 4.3.18, п. 4.3.23.1, п. 4.3.23.10 ГОСТ Р 52169-2012, п. 4.2.7.6 ГОСТ 34614.1-2019. Кроме того, звенья цепей на оборудовании не соответствуют нормативным требованиям, а именно не проходит стержень диаметром 12 мм., что противоречит п. 4.2.13 ГОСТ 34614.1-2019, п. 4.3.32.3 ГОСТ Р 52169-2012.

Также на объекте отсутствует световая сигнализация об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где инвалид с нарушением слуха может оказаться один, что противоречит п. 8.2.5 СП 59.13330.2020, п.п. 4.4.1.1 ГОСТ Р 59812-2021.

В Учреждении, предоставляющем социальные услуги в стационарной форме, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения отсутствуют персональные устройства со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения, обеспечивающие информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым, что противоречит ч. 12 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Кроме того, Учреждением не внедрены требования профессионального стандарта в соответствии с приказом Минтруда России № 696н от 11 октября 2021 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике». При этом, квалификационное свидетельство по итогам

независимой оценки квалификаций у ответственного лица отсутствует, что противоречит положениям Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Учреждением не внедрены требования профессионального стандарта в соответствии с приказом Минтруда России от 06.09.2024 № 455н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе». При этом квалификационное свидетельство по итогам независимой оценки квалификаций у ответственного лица отсутствует в нарушение положений Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Также Учреждением не внедрены требования профессионального стандарта в соответствии с приказом Минтруда России от 12.04.2017 № 351н «Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья». При этом квалификационное свидетельство по итогам независимой оценки квалификаций у ответственного лица отсутствует, что противоречит положениям Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Данные нарушения влекут за собой негативные последствия, выражающиеся в ущемлении трудовых прав работников Общества на охрану труда и здоровья, на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, в ущемлении прав инвалидов и маломобильных групп населения на обеспечение доступности, безопасности, информативности и комфортности, на гарантирующие условия предупреждения причинения вреда в будущем для инвалидов различных категорий.

Условиями выявленных нарушений является ненадлежащее отношение должностных лиц Общества к своим обязанностям, ненадлежащий контроль со стороны руководства Общества за деятельностью подчиненных сотрудников, причинами – формальный подход к их исполнению, а также отсутствие должной организации работы по исполнению требований трудового законодательства и законодательства о социальной защите инвалидов и маломобильных групп населения.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, предварительно уведомив о дате.
2. Принять конкретные меры по устранению нарушений, а также причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района с предоставлением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района

советник юстиции



М.М. Носёнок

**СИСТЕМА
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ТОВАРОВ, УСЛУГ (РАБОТ) В ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ,
ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ, СУБЪЕКТОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПЕРСОНАЛА
РОСС RU.И1871. 04ИДН1**

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(руководящий орган АНО «НЦ «АСИ»)
Почт. адрес. 193230, Санкт-Петербург, пер. Челиева, 13
тел./факс 8 800-700-08-29
e-mail: nc-asi@mail.ru сайт: nc-asi.ru
от 05.09.2025 №1299/ПР/СП6/ДДИ4/ЕМА

**Заключение
по результатам обследования**

объект – СПб ГБУСО «ДДИ №4»

Адрес: г. Санкт-Петербург, г. Павловск, Елизаветинская ул., д. 9-15

Дата проверки: 28.08.2025

Время: 10.00-11.30

Основание для направления эксперта: требование прокуратуры Пушкинского района № Исорг-20400017-1772-25/7438-20400017 (03-20-2026) от 27.08.2025

Использовавшиеся технические и иные средства: фотоаппарат Canon IXUS 132, измерительная рулетка Р5УЗП 5м

Подготовил:

Рег. Технический эксперт

Евстафьева М. А.

Проверил:


Главный эксперт-аудитор

Петраков Д.П.

В целях обеспечения верховенства законов, соблюдения и исполнения Конституции, охраны прав свобод человека и гражданина, а также законных интересов личности, общества и государства, была проведена выборочная оценка соответствия объекта и услуг с целью выявления несоответствий в полноте, достоверности мероприятий по предупреждению причинения вреда инвалидам и иным маломобильным группам населения.

Далее приведены несоответствия по разделам и пунктам, определенным СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 и иными нормативными документами с приобщенными фотоматериалами.

Фото	Несоответствия
	Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации для лиц с нарушением зрения, а именно отсутствует система радиоинформирования и звукового ориентирования (ГОСТ Р 59431-2024), что не соответствует п. 5.1.3, п. 6.5.3, СП 59.13330.2020, п.4.5 СП 136.13330.2012, п. 3.1.34 ГОСТ 51671-2020, п 7.1 СП 140.13330.2024, п. 4.3.1.6, п. 4.4.4.1 ГОСТ Р 59812-2021, п. 14 приложения приказа Минстроя России от 11 июля 2019 г. №397/пр, п. 1 приказа Минздрава России от 14.04.2025 N 210н, п. 3 пп. 4 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.04.2025 N 384, п. 4 пп. «е» приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н.
У входа на территорию объекта отсутствуют специализированные знаковые средства отображения информации об объекте, доступные для инвалидов и МГН, что не соответствует п.5.1.1 СП 59.13330.2020, п. 4.21, п. 4.22 СП 42.13330.2016, п. 4.1, п. 4.3.1. ГОСТ Р 52131-2019, п. 5.4. СП 31-102-99, п. 7.2 СП 140.13330.2024, п. 4.1.2.1, п. 4.3.1.5 ГОСТ Р 59812-2021, п. 4.3.3, п. 5.6 СП 136.13330.2012, п. 4 пп. «е» приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н, п. 1 приказа Минздрава России от 14.04.2025 N 210н, п. 3 пп. 4 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.04.2025 N 384. Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 4.3.1.7 ГОСТ Р 59812-2021, п. 5.3, п. 7.2.2.1, п. 7.2.2.3, п. 7.3.1.1 ГОСТ Р 51671-2020.	
	На перепаде высот в виде одиночной ступени не нанесены противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени, что не соответствует п.6.2.8 СП 59.13330.2020.
	Внешний лестничный марш не соответствует нормативным требованиям, а именно: - отсутствуют поручни, что не соответствует требованиям п. 4.4.2 СП 148.13330.2012, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 9.2, п. 9.5 СП 136.13330.2012, п. 5.3.2 ГОСТ Р 51261-2022, п.п. 4.3.3.6 ГОСТ Р 59812-2021; - отсутствует контрастная маркировка лестничного марша, что не соответствует требованиям п. 4.3.3.4 ГОСТ Р 59812-2021, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020, п. 4.22 СП 42.13330.2016; - тактильные наземные указатели установлены на расстоянии более 300мм от кромки проступи первой ступени лестничного марша, что противоречит требованиям п. 4.2.2 (тбл.3) ГОСТ Р 52875-2018, п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, п.п. 4.3.3.5 ГОСТ Р 59812-2021, 10.4.1 СП 136.13330.2012.
На входной двери отсутствует контрастность дверь-ручка, что не соответствует п. 6.4.1 СП 59.13330.2020.	
	Пандус не соответствует нормативным требованиям, а именно: - отсутствуют поручни, что не соответствует требованиям п. 4.4.2 СП 148.13330.2012, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 9.2, п. 9.5 СП 136.13330.2012, п. 5.2.6 ГОСТ Р 51261-2022; - перед пандусом ТНУ не устанавливаются; - поверхность марша пандуса визуально не контрастирует с горизонтальной поверхностью в начале и в конце пандуса, что противоречит требованиям п. 6.2.10 СП 59.13330.2020; - отсутствует кнопка вызова персонала для оказания технической и иной помощи инвалидам, что противоречит п. 4.3.1.7 ГОСТ Р 59812-2021, п. 7.2.2.1 ГОСТ Р 51671-2020.



Внутренние лестничные марши (в том числе эвакуационные) не соответствуют нормативным требованиям, а именно:

Лестничный марш №1:


- перед внутренним лестничным маршем установлены ТНУ, запрещающие дальнейшее движение, что противоречит требованиям п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018, п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, п.п. 4.3.3.5 ГОСТ Р 59812-2021, 10.4.1 СП 136.13330.2012 при этом сами ТНУ не соответствуют по цвету и размещению требованиям ГОСТ Р 52875-2018;
- на поручнях отсутствуют горизонтальные завершающие участки, равные 0,3 м, что противоречит требованиям п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 5.3.5 ГОСТ Р 51261-2022, п. 4.3.3.6 ГОСТ Р 59812-2021, п. 9.2 СП 136.13330.2012;
- маркировка ступеней лестничного марша не соответствует требованиям контрастности, что противоречит п. 4.3.3.4 ГОСТ Р 59812-2021, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020, п. 4.22 СП 42.13330.2016;
- на объекте, вместо пандусов применяют аппарели, что противоречит требованиям п. 6.1.2, 5.1.19 СП 59.13330.2020 п. 4.3.3.2 ГОСТ Р 59812-2021.

Лестничный марш №2:

- маркировка ступеней лестничного марша не соответствует требованиям контрастности, что противоречит п. 4.3.3.4 ГОСТ Р 59812-2021, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020, п. 4.22 СП 42.13330.2016;
- в пределах лестничного марша поручень прерывается, что противоречит требованиям п. 5.3.4 ГОСТ Р 51261-2022, п. 9.2, п. 9.5 СП 136.13330.2012, п. 5.3.2 ГОСТ Р 51261-2022, п.п. 4.3.3.6 ГОСТ Р 59812-2021.

Лестничный марш №3:

- на лестничном марше установлена подъёмная платформа, при работе которой, перекрывается путь эвакуации, что создаёт невозможность беспрепятственного движения людей в том числе МГН по эвакуационным путям в случае ЧС, что противоречит требованиям п. 2, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».




Пандус внутри здания не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- отсутствуют поручни с 2-х сторон, что противоречит требованиям п. 5.1.16, п. 6.2.10 СП 59.13330.2020, п. 5.2.6 ГОСТ Р 51261-2022, п. 9.2 СП 136.13330.2012;
- завершающие горизонтальные части поручня выполнены в несоответствии с требованиями п. 5.1.16 СП 59.13330.2020, п. 5.2.3 ГОСТ Р 51261-2022, п. 9.2 СП 136.13330.2012.




На дверях, расположенных на пути эвакуации, не обозначены дверные ручки, ручки замков и способы открытия дверей фотолюминесцентными комбинированными знаками, что противоречит требованиям п. 9.3.1.4 ГОСТ 34428-2018, 10.2.12 СП 136.13330.2012.

Проемы дверей, расположенные на пути эвакуации, не обозначены по контуру фотолюминесцентной полосой, что противоречит требованиям п. 9.3.1.9 ГОСТ 34428-2018, 10.2.12 СП 136.13330.2012.



Адаптированное санитарно-гигиеническое помещение не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- дверь в санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов, не оборудована доводчиком, что противоречит п. 6.1.5 СП 59.13330.2020, п. 9.12 СП 136.13330.2012;
- санитарно-гигиеническое помещение не обозначено тактильной визуальной схемой, что противоречит требованиям п. 8.16 СП 136.13330.2012.
- отсутствует свободное пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8м, что не соответствует п.6.3.3 СП 59.13330.2020;
- в санитарно-гигиенических помещениях отсутствует кнопка вызова помощи, что противоречит требованиям п.7.2.3.1 ГОСТ Р 51671-2020, п.6.3.6 СП 59.13330.2020, п. 5.6, п. 5.21 ГОСТ Р 70713-2023;
- опорные поручни у унитаза не соответствуют требованиям, а именно поручни расположены на разной высоте относительно сиденья унитаза. Что противоречит требованиям п. 5.5.4 ГОСТ Р 51261-2022, п. 7.1.5 СП 59.13330.2020.



На оборудовании обнаружена угроза застревания пальцев, что противоречит требованиям п. 23 п.п. «о» ТР ЕАЭС 042/2017, п. 4.3.18, п. 4.3.23.1, п. 4.3.23.10 ГОСТ Р 52169-2012, п. 4.2.7.6 ГОСТ 34614.1-2019.



Звенья цепей на оборудовании не соответствуют нормативным требованиям, а именно не проходит стержень диаметром 12 мм, что противоречит п. 4.2.13 ГОСТ 34614.1-2019, п. 4.3.32.3 ГОСТ Р 52169-2012.

На объекте отсутствует световая сигнализация об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где инвалид с нарушением слуха может оказаться один, что противоречит п. 8.2.5 СП 59.13330.2020, п.п. 4.4.1.1 ГОСТ Р 59812-2021

В организации социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения отсутствуют персональные устройства со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, обеспечивающие информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым. Указанное противоречит части 12 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Исследуя представленные документы и реализуемые объектом услуги установлено, что:

1. Объектом не внедрены требования профессионального стандарта в соответствии с приказом Минтруда России от 18.06.2020 N 351н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе». При этом, квалификационное свидетельство по итогам независимой оценки квалификаций у лица ответственного отсутствует, что противоречит положениям Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации". Учитывая особенности инвалидов различных нозологий, отсутствие компетенции ответственных лиц, предоставляющих социальные услуги, создают условия причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданского кодекса РФ), что может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, представляющей такую опасность.
2. Объектом не внедрены требования профессионального стандарта в соответствии с приказом Минтруда России от 12.04.2017 N 351н "Об утверждении профессионального стандарта "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья". При этом, квалификационное свидетельство по итогам независимой оценки квалификаций у лица ответственного отсутствует, что противоречит положениям Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации". Учитывая особенности инвалидов различных нозологий, отсутствие компетенции ответственных лиц, оказывающих техническую помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, создают условия причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданского кодекса РФ), что может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, представляющей такую опасность.
3. Объектом не внедрены требования профессионального стандарта в соответствии с приказом Минтруда России № 696н от 11 октября 2021 г. Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике». При этом, квалификационное свидетельство по итогам независимой оценки квалификаций у лица ответственного отсутствует, что противоречит положениям Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации".
4. У объекта отсутствует/не представлен паспорт доступности объекта, что противоречит требованиям п. 6 приказа Минздрава России от 14.04.2025 N 210н, п. 9 приказа Минтруда России от 30.07.2015 N 527н, п. 6 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.04.2025 N 384.
5. Результаты измерений показателя НИС дают основания утверждать, что покрытие на детской игровой площадке несёт угрозу причинения вреда в будущем, что в соответствии со ст. 1065 Гражданского кодекса может явиться основанием к иску о запрещении деятельности. При этом, в соответствии с п. 4.2, 4.3 ГОСТ Р 52301-2013, а также п. 4.1 ГОСТ 34614.7-2019 запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей, а именно - если безопасная установка оборудования не завершена, ударопоглощающее покрытие не выполнено или техническое обслуживание не может обеспечить безопасность. Таким образом ударопоглощающее покрытие выполнено не в соответствии с критическими высотами падения оборудования площадки.

Вывод общий:

Объектом в необходимом и достаточном объеме не определены и не реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступности, безопасности, информативности и комфортности, гарантирующие условия предупреждения причинения вреда в будущем для инвалидов различных категорий, что противоречит положениям ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", приказа Минтруда России от 30.07.2015 N 527н, приказа Минздрава России от 14.04.2025 N 210н, приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.04.2025 N 384.

На объекте не обеспечиваются меры предупреждения причинения вреда в будущем, что в соответствии со ст. 1065 Гражданского Кодекса РФ может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, представляющей такую опасность. Для всех категорий лиц с инвалидностью обследованный объект не удовлетворяет требованиям безбарьерности, увеличивая затраты и усилия на адаптацию к среде, создавая возможность получения травм, невозможности своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; отсутствия предупреждения о зонах, представляющих потенциальную опасность, отсутствия средств информирования и возможности эффективной ориентации.

Детское игровое оборудование (в т.ч. покрытие игровой площадки), расположенное на площадке и используемые для игры детей, являются источником угрозы причинения вреда (ст.1065 ГК РФ) в следствии ненадлежащего контроля соответствия оборудования игровых площадок и его элементов требованиям

безопасности, и не принятия своевременных мер по поддержанию оборудования (и покрытия) в надлежащем состоянии. Таким образом эксплуатантом оказываются услуги несоответствующие требованиям безопасности.

Подготовил:


Рег. Технический эксперт



Евстафьева М. А.

Проверил:

Главный эксперт-аудитор



Д.П. Петраков